

# PANOLIN®+

Swiss Oil Technology

La linea svizzera di prodotti  
lubrificanti, detergenti e per  
la manutenzione



2015

**PANOLIN®+**  
Swiss Oil Technology

PANOLIN  
CH-8322 Madetswil  
Tel. +41 (0)44 956 65 65  
Fax +41 (0)44 956 65 75  
[www.panolin.com](http://www.panolin.com)  
[info@panolin.com](mailto:info@panolin.com)

## Off-road 2 tempi

### OFF ROAD 2T RACE

Miscela sintetica di olio per motori a 2 tempi per moto off-road. Garantisce una perfetta combustione. Esigua formazione di fumo (low smoke). Per lubrificazioni separate e miscelate.

API TC, JASO FD, ISO L-EGD, TISI

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



Philipp Tanner



Werner Spörri



Micke Vogt/Marcel Bühler



## Codice confezioni



## Off-road 4 tempi

### OFF ROAD 4T BLEND 10W/40

Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per moto off-road. Resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### OFF ROAD 4T SYNTH 10W/40

Olio per motori sintetico a 4 tempi per moto off-road. Molto resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Riduce fortemente il consumo d'olio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### OFF ROAD 4T RACE 10W/50

Olio per motori a 4 tempi realizzato con olio sintetico di base al 100%. Destinato a moto off-road di elevata potenza. Estremamente resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### OFF ROAD 4T TOP RACE 10W/50

Olio per motori a 4 tempi di elevate prestazioni a base di estere. Destinato a Off Roder di elevata potenza. Estremamente resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



## Street 4 tempi

### STREET 4T BASIC 20W/50

Olio minerale per motori a 4 tempi per le moto da strada. Possiede ottime proprietà lubrificanti. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

API SL

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### STREET 4T BLEND 10W/40 STREET 4T BLEND 15W/50

Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per le moto da strada. Resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### STREET 4T SYNTH 10W/40 STREET 4T SYNTH 15W/50

Olio per motori sintetico a 4 tempi per le moto da strada. Molto resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Riduce fortemente il consumo d'olio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### STREET 4T RACE 5W/50 STREET 4T RACE 10W/50 STREET 4T RACE 20W/50

Olio per motori a 4 tempi realizzato con olio sintetico di base al 100%. Destinato per le moto da strada di elevata potenza. Estremamente resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

5W/50, 10W/50: JASO MA 2;  
20W/50: API SL

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### STREET 4T TOP RACE 10W/50 STREET 4T TOP RACE 10W/60

Olio per motori a 4 tempi di elevate prestazioni a base di estere. Destinato alle moto da strada di elevata potenza. Estremamente resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



## Moto 4 tempi

### MOTO 4T SYNTH 5W/40

Olio sintetico per motori a 4 tempi di moto e scooter (particolarmente indicato per moto e scooter BMW). Molto resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Riduce fortemente il consumo d'olio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### MOTO 4T SYNTH 10W/30

Olio per motori sintetico a 4 tempi per le moto da strada. Corrisponde alla viscosità Honda: SAE 10W/30. A ridotto consumo di carburante secondo il concetto «HMEOC».

Molto resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Riduce fortemente il consumo d'olio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



## Speed

### SPEED 2T TOP RACE

Olio per motori a 2 tempi di elevate prestazioni a base di esteri. Sviluppato in particolare per i percorsi di gara. Destinato anche a go-kart potenti. Eccellente stabilità termica ed elevata resistenza nelle operazioni di taglio. Adatto alla lubrificazione mista e separata del motore.

API TC, JASO FC, ISO L-EGD

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### SPEED 4T TOP RACE 0W/20

Olio per motori a 4 tempi a base di estere. Concepito appositamente per il percorso di gara. Estremamente resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio.

Adatto per frizioni in bagno ad olio.

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



## Classic 4T

### NOVA 40 NOVA 50

Olio a base minerale per motori a 4 tempi indicato per motori a benzina vecchi non sovralimentati di motociclette. Contiene additivi contro l'invecchiamento, la corrosione, l'usura, la formazione di morchie e il deposito di residui carboniosi.

API SF

Codice confezioni: 1L, 5L, KA, T, F, C



## Scooter 2 tempi

### SCOOTER 2T BLEND

Miscela sintetica di olio per motori a 2 tempi per scooter. Garantisce una perfetta combustione. Esigua formazione di fumo (low smoke). Per lubrificazioni separate e miscelate.

API TC, JASO FD, ISO L-EGD, TISI

Codice confezioni: 1L, 5L, KA, T, F, C



## Scooter 4 tempi

### SCOOTER 4T BLEND 10W/40

Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per scooter. Resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 5L, KA, T, F, C



## ATV 4 tempi

### ATV 4T BLEND 10W/40

Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per ATV e quads. Resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 5L, KA, T, F, C



## Forcella

### **FORK SYNTH 5W FORK SYNTH 10W**

Olio speciale per forcelle e ammortizzatori di motociclette. Garantisce una perfetta armonizzazione a qualsiasi temperatura. Evita inoltre la corrosione e la formazione di schiuma. Cura le guarnizioni.

Codice confezioni: 1L, 5L, KA, T, F, C



## Ingranaggi

### **GEAR BLEND 10W/30 (75W/80W)**

Miscela sintetica di olio per cambi meccanici di motociclette con lubrificazione separata del motore e del meccanismo. Consente di innestare facilmente la frizione. Evita l'incollatura della frizione.

GL-4

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### **GEAR HD SYNTH 15W/50 (85W)**

Olio sintetico per ingranaggi di motociclette Heavy Duty. Molto resistente alle temperature e alle pressioni. Evita l'incollatura della frizione. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C



### **GEAR HD SYNTH 150**

Olio cambio sintetico Heavy Duty, particolarmente adatto per trasmissioni primarie delle Harley Davidson. Eccellente stabilità termica e alle pressioni. Buone proprietà di scorrimento alle basse temperature.

Codice confezioni: 4L, KA, T, F, C



### **SUPER DUTY 90 SUPER DUTY 80W/90**

Olio a base minerale per ingranaggi ideale in condizioni di pressione estrema.

GL-5

Codice confezioni: 5L, KA, T, F, C

### **SUPER DUTY SYNTH 75W/90 SUPER DUTY SYNTH 75W/140**

Olio sintetico per ingranaggi ideale in condizioni di pressione estrema.

GL-4/5

Codice confezioni: 5L, KA, T, F, C

## Freni

### BRAKE FLUID DOT 4 BRAKE FLUID DOT 5.1

Fluido sintetico per freni di elevate prestazioni a base di polietilenglicoleteri per impieghi nei veicoli off-road e di strada.

FMVSS 166 DOT 4;  
FMVSS 166 DOT 5.1

Codice confezioni: 0.5, 5L, KA



## Clean & care

### AIR FILTER OIL

Olio per il filtro dell'aria per elementi filtranti in espanso e cotone. Riduce efficacemente la penetrazione di sabbia, polvere e acqua. Garantisce un'eccellente permeabilità all'aria. Ottima aderenza.

Codice confezione: 1L



Part of the PANOLIN concept  
**GREENMACHINE®**

### AIR FILTER CLEANER

Detergente privo di solventi e pronto per l'uso realizzato per elementi filtranti in espanso e cotone. Biodegradabile.

Codice confezione: 1L



Part of the PANOLIN concept  
**GREENMACHINE®**

### MOTOBIKE CLEANER

Biodegradabile, detergente ad acqua per motociclette. Pulisce a fondo e scioglie lo sporco. Non intacca la plastica e la gomma.

Codice confezione: 1L (Flacone con pompa erogatrice)

### MOTOBIKE CLEANER (Refill)

Codice confezione: 5L (Refill)



## Sprays

### PROTECT & CARE SPRAY

Spray protettivo e conservante. Ideale dopo ogni pulizia. Conferisce un leggero splendore alla lacca, alla plastica e alla gomma. È un ottimo conservante per lo svernamento.

Codice confezione: SD 500



### HELMET CLEANER SPRAY

Schiuma detergente e di cura per gli elmi e l'imbottitura interna. Conferisce un gradevole profumo. Rinnova i colori.

Codice confezione: SD 200



### OFF ROAD CHAINLUBE SPRAY

Lubrificanti completamente sintetici per catene. Riduce l'usura. Non intacca gli anelli a O e a X. Resistente all'acqua, alla pressione e alla forza centrifuga.

Codice confezione: SD 500



### SPEED CHAINLUBE SPRAY

Lubrificante chiaro di elevate prestazioni completamente sintetico per catene, additivato con un lubrificante solido. Riduce le usure. Contiene additivi contro l'invecchiamento e la corrosione. Ottime proprietà di adesione.

Codice confezione: SD 500



## Sprays

### CHAIN CLEANER SPRAY

Detergente estremamente efficiente per le catene di trasmissione.

Rimuovi efficacemente i residui, le incrostazioni e le incollature. Non intacca gli anelli a O e a X.

Codice confezione: SD 500



### AIR FILTER OIL SPRAY

Olio per il filtro dell'aria per elementi filtranti in espanso e cotone. Riduce efficacemente la penetrazione di sabbia, polvere e acqua. Garantisce un'eccellente permeabilità all'aria. Ottima aderenza.

Codice confezione: SD 500



### SILICONE H1

Nebulizzatore ad ampio raggio d'azione.

Le parti in gomma vengono protette, non si infragiliscono, non appiccicano. Le parti in plastica diventano lucenti senza infragilire. Azione antistatica e antipolvere.

Codice confezione: SD 500



### BRAKE CLEANER

Detergente per freni altamente efficace con ulteriori possibilità di impiego.

Per detergere e sgrassare rapidamente dischi, pastiglie, ceppi dei freni, come pure giunti ad accoppiamento rapido, parti della frizione e bulloneria.

Deterge vetro, ceramica e metallo.

Rimuove residui di silicone sul metallo.

Codice confezione: SD 750



## Prodotti vari

### FUEL ADDITIVE

Additivo formulato per la pulizia e la protezione contro l'usura per motori benzina e diesel. Lega l'acqua di condensa.

Codice confezioni: 5L, KA, F

### FUEL STABILIZER

Additivo formulato per impedire l'ossidazione di benzina nel serbatoio del carburante in caso di lunghi periodi di inattività (ad es. veicolo fermo nel periodo invernale).

Codice confezione: 0.125 L



### MYSTIC 20

Detergente universale ecologico, a base acquosa, esente da solventi. Applicazione: motori, autotelai e ruote.

Esente da tassa sui COV.

Codice confezioni: 5L, KA, F

Edgar Schnyder



Luca Tommasini



Joshua Brookes



Stefan Gross



Jurica Cebović



BMW Team Motorrad 39



Suter Racing Technology AG



Ladies Team Suisse – Sophia Kirchhofer/Anna Burkard



**L'innovazione, la flessibilità e la competenza, unite a uno spiccato orientamento al cliente, fanno di PANOLIN un partner efficiente nel settore dei lubrificanti.**

**PANOLIN®**  
Swiss Oil Technology **+**

PANOLIN  
CH-8322 Madetswil  
Tel. +41 (0)44 956 65 65  
Fax +41 (0)44 956 65 75  
www.panolin.com  
info@panolin.com

**SWISS TS**  
ISO 9001  
ISO 14001 **+**